

**MERKINNÄT:**

## ASFALTTIPÄÄLLYSTE

## SEKOITUSJYRSINTÄ

NURMETUS


MAISEMOINTI

MURSKÉ

KIVIVERHOILU, JÄRJESTELTY KIVIHEITOKE

## NYKYINEN VALAISINPYLVÄS, SÄILYTETÄÄN

## NYKKYINEN JAKOKAAPPI, SÄILYTETTÄÄN



Sv 315 PVC/k-SNB

SUUNNITELTU SADEVESIVIAMÄRI: putkikoko, – materiaali

kaivon numero, kannen ja vesijuoksun korkeus

VI 110 PEM/h-PN10 — — — — — SUJUNNITELTU VESILOHTO: putkikoko ja materiaali

sekä vesijohdon laitteet

sv +104.80 Suunniteltu sadevesiviemärin tonttiilittymän  
vesijuoksun korkeus

---

KIINTEISTÖRAJA

KATUALUEEN RAJA, ASEMAKAAVA

---

NYKYINEN KAUKOLÄMPÖ, SAVON VOIMA

## NYKYINEN JÄTEVESIVIEMÄRI

## NYKYINEN VESIJOHTO

---

## NYKYINEN HULEVESIEMÄRI

**TONTTILIITYMÄT:** omakotitontteille vesijohdot 40 PEM/h–PN10 putkesta ja rivitalotontteille 63 PEM/h–PN10 putkesta, sadevesiviemärit 110 PVC/k–SN8 putkesta. Kaikki tonttijohdot ulotetaan tontinrajalle. Vesijohdon tonttiliittymiin asennetaan sulkuventtiilit.

Vesijohdon tonttiittymiin asennetaan sulkuventtiilit.

# LEPPÄVIRTA

LEPPÄVIRRAN KUNTA  
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

LEPPÄVIRTA

|          |             |
|----------|-------------|
| Päiväys  | Mittakaavat |
| 3.3.2022 | 1:500       |

## Laivurinten vesihuojon saneeraus suunnittelu väli Kartanontie - Laivaranta

## Rakennussuunnitelma Suunnitelmakartta, Vesihuoltolinja 1

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Koordinaattijärjestelmät: ETRS-GK28 ja N2000 |          |
| K                                            | Summa    |
| KAU40615-2                                   | Piliri:o |
| 22                                           | Osa n:o  |
| M                                            | Vuosi    |

|                    |                |             |
|--------------------|----------------|-------------|
| Projektin päälikkö | Suunnittelijat | Työn numero |
| A. Elomaa          | H. Roponen     | KAU46615    |

sitovise